
### 606 Sechseck-Kletterkombination



HOLZ KONSTRUKTIV

- 6 Robinien-Palisaden entsplintet/geschliffen ø ca. 14/16 cm
- 5 Edelstahl-Sprossen Länge ca. 120 cm
- 2 Edelstahl-Reckstangen Länge ca. 120 cm Höhe variabel
- 1 Herkules-Kletternetz MW 25 x 25 cm
- 1 Herkules-Spinnennetz
- 1 Herkules-Knotenseil + Rundholzriegel
- Gerätemaß ø ca. 300 cm
- Ausstattung optional auf Wunsch

#### **Material:**

- Robinien-Pfosten entsplintet/geschliffen ø ca. 14/16 cm
- Edelstahl-Sprossen ø 30 mm mit Flansch 120 x 50 mm
- Edelstahl-Reckstangen ø 30 mm mit Flansch 120 x 50 mm
- Herkules-Kletternetz-, Spinnennetz-, Knotenseil ø 16 mm, Farben: rot-blau-grün-gelb-schwarz-natur

### Alternativ-Produkte:

601 Kletterpfahl, 603 Klettertor, 604 Kletterrampe, 605 Kletterwand, 606 Sechseck-Kletterkombination, 624 Kletterdreieck,

625 Kletterdreieck-Netz/Seile



3 - 12 Jahre



Höchste Fallhöhe ca. 200 cm



Rasen, Holz Hackschnitzel, Sand, Kies, Synth.



Schwerstes Element 60 kg



2 AK ca. 2,0 Std. + Technik, ohne Erdarbeiten



6 Stk. **L** 40 x **B** 40 x 60 **T** cm



ca. 0,5 cbm



38,48 m<sup>2</sup>




11 Elemente



Entladung, Fördergerät mit Palettengabel



Foto, Ausführung und Farbgestaltung als Leitmotiv. Stand: 2021



Seite 1 von 2

# 606 Sechseck-Kletterkombination




Besendahl NATURNAHE SPIELGERÄTE HOLZ KONSTRUKTIV

Ausstattung: variabel









# Kletteranlage Sechseck

Maßstab: 1:32
Papierformat: DIN A3
Maßeinheit: Zentimeter
Maße bauartbedingt gerundet

## Fallbereich (FB):

Fläche = 38,48 m<sup>2</sup>

## Fallschutz:

Hackschnitzel, Rindenmulch, Sand, Kies, Synthetisches Fallschutzmaterial

## Besendahl Naturnahe Spielgeräte GmbH & Co. KG

Blankeneser Bahnhofstraße 60 22587 Hamburg T +49 (0)40 986 77 574 info@besendahl.com www.besendahl.com